



MODEXTE
INTERIOR & EXTERIOR SOLUTIONS

www.modexte.com

КОИ СМЕ НИЕ...

В MODEXTE работим с мисията да превръщаме Вашите идеи в реалност, като предлагаме висококачествени материали за интериорни и екстериорни проекти. Стремим се да осигурим максимално удобство при избора на облицовки, подови настилки и фасадни решения, като отговаряме бързо, професионално и ефективно на Вашите потребности.

Подбираме продукти, които съчетават стил, качество, устойчивост и дълготрайност, за да създават пространства с характер и вдъхновяваща атмосфера. Нашата цел е да предложим решения, които не само отговарят на съвременните изисквания, но и добавят стойност към всеки проект.

В нашия шоурум ще откриете внимателно селектирани колекции от водещи световни производители, доказали се с иновации, дизайн и безкомпромисно качество.



**MODEXTE – винаги готови с точното решение за
Вашия интериор и екстериор!**

2021

Основната дейност е насочена към предлагането на продукти в частност интериорни и екстериорни (фасадни) стенни и подови покрития.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

MODEXTE предлага разнообразна гама от продукти, всеки от които е внимателно подбран и гарантира високо качество, изящен дизайн, стил и елегантност.

КЛИЕНТИ

**РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШАТА
ПРОДУКТОВА ГАМА**

MODEXTE стартира.

ДЕЙНОСТ

MODEXTE Нашата основна цел е да откриваме идеалните връзки между материалите, интериорния дизайн и архитектурата.

РАЗНООБРАЗИЕ

MODEXTE сме насочени към всички онези клиенти, които търсят качествено и надеждно решение за облицовка или подово покритие.

Fiberdeck®

КОМПОЗИТНО ДЪРВО

Композитните фасадни панели WEO® се произвеждат по най-новата технология за коекструзия: тънък полиетиленов слой запечатва повърхността, защитава от влага, предотвратява избледняване и образуване на петна. Тази технология позволява 20-годишна гаранция срещу напукване, промяна на цвета и петна.

Композитното дърво на **Fiberdeck** се предлага в пет профила.

WEO 35, WEO 60 и WEO60-120 могат да се комбинират помежду си.

WEO ESSENTIAL предлага четкана, матова повърхност, която имитира естествено дърво.

WEO Brise-Soleil допълва гамата с елементи за слънцезащита в размери **42x60 мм, 42x90 мм и 42x145 мм.**

- Визия на тропическо дърво
- 20 години гаранция за цвят
- Многоцветни цветове
- Лесен монтаж



20 години гаранция




без петна



UV устойчив



95% рециклиране



лесен монтаж



защитава природата

WEO 35



EBONY BLACK

DARK GREY

LIGHT GREY


IPE

TEAK

CEDAR

Облицовъчните профили WEO®35 предлагат ненадмината издръжливост — шик, модерен външен вид в матови дървесни цветове, без избледняване и нужда от поддръжка.

Продуктът е тестван\притежава сертификати QV и AVIS Technique, гарантиращи неговото качество и надеждност



спецификация	дължина	дължина
	2.9m	3.9m
ефективна площ	0.406m ²	0.546m ²
тегло/ кг.	15 kg/m ²	20 kg/m ²
ширина на профила	169mm	169mm
ефективна ширина	140 mm	140 mm







НОВА КОЛЕКИЦЯ

WEO 60-120

Релефи, които придават ритъм на вашите проекти. Със своите ламели с различни ширини, WEO®120-60 отваря нови творчески перспективи за вашите фасади. Той позволява игра с контрасти, ритми и пропорции, предлагайки пълна свобода за създаване на уникални и персонализирани фасади. Хоризонтален или вертикален, той подчертава обемите на сградата и създава графични и светлинни ефекти, като същевременно се адаптира хармонично към различни архитектурни стилове.





спецификация	дължина
ефективна площ	205mm
тегло/ кг.	19.5 kg/m2
ширина на профила	236mm
ефективна ширина	120+60 mm

WEO 60



WEO®60 с ромбовиден дизайн могат да бъдат монтирани както хоризонтално, така и вертикално. Ламелите с ширина 60 мм са на равномерно разстояние от 10 мм.





спецификация	дължина	дължина
ефективна площ	0.406m2	0.546m2
тегло/ кг.	14,5 kg/m2	19,5 kg/m2
ширина на профила	169mm	169mm
ефективна ширина	140 mm	140 mm

WEO ESSENTIAL



Профилите WEO® ESSENTIAL се предлагат в четири нюанса с многоцветен ефект, който е гарантирано устойчив на избледняване. Те придават на фасадата ви уникален чар. Четканата, матова повърхност имитира естествено дърво възможно най-реалистично и осигурява дълъг експлоатационен живот.



спецификация	
ефективна площ	0.596m2
ширина на профила	173mm
ефективна ширина	153mm
дължина	3900 mm

Brise-Soleil



Елементи за слънцезащита, изработени от устойчив WPC, осигуряват ефективна защита от слънчевите лъчи. С промяна на разстоянието между тях, те създават сенки върху фасадата и изолират от топлина. Предлагат се в уникални, съвременни дървесни декори, устойчиви на UV лъчи и петна.

спецификация	
тегло/ кг./т	2.90kg
ширина	145mm
височина	42mm
дължина	3900 mm

спецификация	
тегло/ кг./т	1.25kg
ширина	90mm
височина	42mm
дължина	3900 mm

спецификация	
тегло/ кг./т	1.25kg
ширина	60mm
височина	42mm
дължина	3900 mm



Fiberdeck®

ДЕКИНГ

ПРЕДИМСТВА В СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ WPC ПРОДУКТИ:

- ПРОИЗВЕДЕН ОТ 95% РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ
- 20 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ ПРОТИВ ИЗБЕЛЯВАНЕ
- УНИКАЛНИ ЦВЕТОВЕ
- ЕСТЕСТВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ
- УСТОЙЧИВ КЪМ ПЕТНА
- МНОГО ВИСОКА СТАБИЛНОСТ НА РАЗМЕРИТЕ
- ЛЕСЕН МОНТАЖ

BROOKLYN



LIGHT GREY

IPE

TEAK


DARK GREY

CEDAR

BROOKLYN с кръгли кухи камери (RHC) предлага избор между елегантна гладка повърхност и автентична текстурирана дървесна шарка, налични в пет многоцветни декора. Предлага се в две ширини – 138 мм и 210 мм, за да отговори на различните дизайнерски концепции.

Двустранният коекструдиран защитен слой осигурява отлична устойчивост на UV лъчи, запазва цветовете наситени за дълго време и предпазва повърхността от замърсявания и петна.

Финалното четкане придава на дъските естествен матов финиш, който максимално доближава визията и усещането до естественото дърво.







EXOTICS

EXOTICS на Fiberdeck® пресъздава автентичната красота на екзотичната дървесина Ipe, съчетавайки естествена визия с предимствата на съвременния композитен материал. Колекцията се предлага в три изискани нюанса, включително двуцветни варианти (Red/Yellow и Red/Brown), които създават богат, жив и неповторим ефект.



Всяка композитна дъска се отличава с фини цветови нюанси, които придават топлина, дълбочина и естествен характер на терасата. Резултатът е премиум композитен декинг с елегантна визия, индивидуален стил и дълготрайна устойчивост.



HARMONY






HARMONY съчетават две иновации за интензивна употреба и обществени места. Те включват изключителната технология HardCap®, защитна обвивка с висока плътност, която гарантира изключителна издръжливост срещу удари, драскотини и често преминаване. Тяхната текстурирана повърхност, снабдена с неплъзгаща се зърнеста структура, сертифицирана по R12, осигурява оптимално сцепление дори при мокри условия и отговаря на изискванията за безопасност на обществени места.



VINTAGE

VINTAGE на Fiberdeck® е двуцветна: Lunar/Cedar или Graphite/Wenge.

Тя улавя със забележителна точност вида на дърво, състарено от времето и елементите. Нейните пори, жилки и нюанси са възпроизведени до най-малкия детайл, предлагайки естествен и дълбок релеф. Всяка дъска представя произволни преходи, внасяйки топлина, автентичност и характер във всеки проект.



Fiberdeck®

НАШИТЕ ВИДОВЕ ОГРАДИ

от алуминиеви профили и композитно дърво



WPC

- PREMIUM
- MODERN

ALUMINIUM PROFILES

- OPALE
- OPEN
- RHOMBUS

PREMIUM

PREMIUM дъските впечатляват с изискан дизайн, съчетаващ матово четкано покритие и многохромна цвetoва структура, която пресъздава автентичния вид на естественото дърво. Предлагаат се в цветовете Teak, Cedar, Ipe, Light Grey и Dark Grey, като внасят усещане за топлина, елегантност и съвременен стил. Благодарение на своята естествена визия те се вписват хармонично във всякакви външни пространства – от модерни тераси до класически градински решения.

Дъските PREMIUM се предлагат в избор от 5 цвята:

CEDAR

DARK GREY

TEAK

IPE

LIGHT GREY



Предимства на продукта

- Неутрален профил - Многоцветен нюанс
- 160 мм ширина
- Перо и жлеб: полезна ширина 150 мм
- 21 мм дебелина
- 360° коекструдирани
- 2 гладки страни - дървесна текстура

MODERN

MODERN е ограда с изчистен дизайн и съвременен характер. Ламелите от дървесно-полимерен композит с декоративен отвор, съчетани с фино набраздена структура и матово четкано покритие, създават усещане за стил и качество. Налична в три естествени нюанса, тя се адаптира отлично към различни архитектурни решения и придава завършен вид на всяко външно пространство.

Таблата MODERN се предлагат в избор от 4 цвята:

CEDAR

DARK GREY

TEAK

EBONY BLACK



Предимства на продукта

- Нестабилна летва с фалшива решетка
- Полезна височина 150 мм
- 360° коекструдирани покритие
- Мултихроматичен цвят, който имитира дърво
- Фино изчеткана матова повърхност
- Съвместим с алуминиеви ламели и декори



HPL Exterior Плоскости



HPL панелите се утвърждават като едно от най-предпочитаните решения за съвременни екстериорни проекти и фасади — съчетание от модерна визия, висока механична устойчивост и дълъг експлоатационен живот.

ТЕХНОЛОГИЯ

Произведени по усъвършенствани технологии под високо налягане и температура, панелите се състоят от многослойни kraft хартии с дървесни влакна и термореактивни смоли. Естествените целулозни влакна са комбинирани с фенолни и меламинови смоли — структура, която осигурява изключителна здравина и дълготрайност при всякакви атмосферни условия.

ДЕКОРИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Съвременните HPL решения предлагат голямо разнообразие от декори и текстури, което дава свобода при проектирането и позволява лесно съчетаване с различни архитектурни стилове. Особено актуални са матовите повърхности с фина текстура — те ограничават отраженията на светлината, намаляват ефекта от градски замърсявания и улесняват почистването.

Едноцветни матови | Дървесни ефекти | Каменни текстури | Метални визии
Индивидуален принт

Фасади, Веранди и Обществени пространства




ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

UV и атмосферна устойчивост - Защитното покритие запазва цвета и визията дори при интензивно излагане на слънце и дъжд.

Влагоустойчивост - Структурата на панелане не позволява проникване на влага, предотвратявайки деформации и разслояване.

Лесна поддръжка - Материалът не изисква сложна обработка или честа профилактика — достатъчно е стандартно почистване.

Термична стабилност - Устойчив на температурни промени — подходящ за всички климатични условия без загуба на форма.





Art Stone Декоративни тухли от ново поколение

Иновативен бранд, специализиран в производството на декоративни тухли и бетонови облицовки — съчетание от UHPC технология, ръчна обработка и устойчив дизайн с висока естетическа стойност.

2019г.

Година на основаване

UHPC

Ultra High Performance Concrete

Make it Green

Производствена концепция

№1 на Балканите

Автоматизирана фабрика

**ИНОВАЦИЯ И УСТОЙЧИВО
ПРОИЗВОДСТВО**

Art Stone е създаден през 2019 година и разполага с първата автоматизирана фабрика за декоративни продукти на Балканите. Производствената технология е разработена под концепцията Make it Green — подход, базиран на екологични материали и процеси, отговарящи на стандартите на ЕС и САЩ.

За първи път в региона компанията използва Ultra High Performance Concrete (UHPC) — бетон с ултра висока якост, намерил приложение в знакови световни проекти от 2006 година насам, включително в разработки на архитектурното студио на Zaha Hadid.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА


Изключителна здравина и устойчивост - Произведени с UHPC технология, изделията издържат на атмосферни условия, UV лъчи и механични въздействия с минимална порьозност.

Реалистична текстура и автентични цветове - Всяко изделие е ръчно обработено от висококвалифицирани специалисти и оцветено с естествени оксиди за богат, натурален вид.

Лесна поддръжка и дълъг живот - Ниската порьозност предотвратява задържането на замърсявания, а устойчивостта на UV и химически влияния гарантира трайност с години.

Универсалност на приложението - Подходящи за интериорни акцентни стени и фасадни облицовки — от жилищни проекти до хотели, ресторанти и търговски пространства.

Устойчиво и екологично производство - Производственият процес следва концепцията Make it Green и отговаря на стандартите на ЕС и САЩ за екологични материали.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Продуктите на Art Stone са подходящи за широк спектър от интериорни и екстериорни приложения — от фасадни облицовки до акцентни стени в жилищни, хотелски и търговски пространства.

- Фасадни облицовки
- Интериорни акцентни стени
- Ресторанти и хотели
- Търговски пространства
- Жилищни проекти
- Обществени сгради

kerlite®

Широкоформатна керамика за фасади


kerlite®
3plus

kerlite®
5plus

kerlite®
6plus

Произведена чрез иновативен технологичен процес от висококачествени суровини, базиран на дългогодишния опит на Cotto d'Este в разработването на ултратънки керамични материали.

KERLITE съчетава изключителни технически характеристики с безкомпромисна естетика — предпочитан избор за взискателни архитектурни решения.



Широкоформатна керамика за фасади, подови настилки и декорация.

Универсалната повърхност за съвременната архитектура. Ультратънка, изключително здрава благодарение на ексклузивната армировка от фибростъкло, многофункционална и лесна за монтаж. Големите формати на KERLITE създават впечатляващи, почти безфугови повърхности — елегантност, простор и изискан характер за всеки интериорен или екстериорен проект.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дебелина: 3,5 мм / 5,5 мм / 6,5 мм
- Ниско тегло
- Отлична равнинност и гъвкавост
- Лесен монтаж
- Устойчива и лесна за поддръжка и почистване повърхност

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Фасади
- Подови настилки
- Стенни облицовки
- Мебелировка
- Декорация

РАЗМЕРИ



ШИРОКОФОРАМТНАТА КЕРАМИКА Е ПОДХОДЯЩА ЗА:

Ново строителство и реновация на съществуващи сгради — от жилищни до обществени и търговски обекти с високи изисквания към качеството и поддръжката.

- Ново строителство
- Реновация на съществуващи сгради
- Жилищни сгради
- Обществени и търговски обекти

ARTEPOT

Artepot Декоративни едрогабаритни кашпи и плантери



Колекцията на френския производител Artepot съчетава архитектурна прецизност, иновативни материали и силно изразен декоративен ефект. Тя е създадена за проекти, които изискват високо качество, съвременна естетика и безкомпромисна визия – както за интериорни, така и за екстериорни пространства.

ТЕХНОЛОГИЯ

Продуктите са произведени по иновативна технология, базирана на комбинация от фибростъкло и полиестерна смола, която осигурява ниско тегло при висока механична якост. Материалът е устойчив на корозия, напукване и деформации.

Производственият процес включва ръчно ламиниране на няколко слоя за постигане на оптимална здравина, допълнително усилване на ръбовете и специализирана UV защита, гарантираща дълготрайна устойчивост на атмосферни влияния.

СЕРИИ И РАЗМЕРИ

EOS / GAIA / HELIOS

Правоъгълни и линейни форми
Фасади, Хотели, Rooftop



СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ



МОДЕРНИ ЦВЕТОВЕ



TALOS / RHEA / BORA

Овални форми до Ø100 cm
Озеленяване, обществени пространства



ФИНИШНИ КОЛЕКЦИИ

Collection Classic 1

Матови повърхности и богата RAL палитра в съвременен минималистичен стил.

Collection Corten 2


Метализирано покритие, възпроизвеждащо визията на оксидирана стомана — без риска от корозия.

Collection Stone 3

Имитация на естествен камък и бетон с висок декоративен ефект и автентична текстура.

Collection Steel & Trendy 4

Металически, пастелни и декоративни повърхности за луксозни интериори и представителни пространства.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

- o **Ниско тегло, висока механична устойчивост** - Фибростъкло и полиестерна смола — формула, съчетаваща лекота с устойчивост на корозия, напукване и деформации при всякакви атмосферни условия.
- o **Едрогабаритни форми с прецизна геометрия** - Фибростъклото позволява създаване на големи обеми с фини ръбове и безшевни форми — трудно постижими при бетон, керамика или метал.
- o **UV устойчивост и дълготрайност** - Специалната UV обработка запазва цвета, текстурата и формата в продължение на години при излагане на слънце, влага и замръзване.
- o **Водоустойчива вътрешна конструкция** - Многослойната структура с термоизолационен слой до 30 mm и водоустойчива вътрешност осигурява дългосрочна надеждност.
- o **Архитектурна функционалност** - Кашпите функционират като пространствени обекти, структурират средата и създават визуален ритъм в интериора и екстериора.




Професионални системи за монтаж на фасадни облицовки



Иновативни решения за вентилируеми фасади, базирани на хибридна SMP/MS Polymer технология — интегрирана система за скрит монтаж, максимална адхезия и дълъг експлоатационен живот.

ТЕХНОЛОГИЯ

Хибридната SMP/MS Polymer технология осигурява дълготрайна еластичност и надеждна адхезия дори при интензивни външни условия, като предлага висока устойчивост на UV лъчи, влага и екстремни температурни амплитуди без риск от напукване или загуба на свойства. Системата е проектирана за невидим монтаж, осигуряващ чиста и модерна визия без видими крепежни елементи, като същевременно гарантира равномерно разпределение на напреженията и дълготрайност на облицовката.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

При монтаж на панели към вентилируема фасада се използва сертифицирана система за залепване, включваща всички необходими компоненти за подготовка и сигурно фиксиране на елементите. Конфигурацията на системата се определя според типа панели, подконструкцията и използваното лепило.

Посоченият детайл има илюстративен характер и демонстрира принципа на работа и приложението на системните лепилни компоненти. Оразмеряването и изборът на носещите елементи се извършват след инженерни изчисления за конкретния обект. За гарантиране на дълготрайност и оптимална експлоатация, всички компоненти в системата трябва да бъдат съвместими и от един производител. Комбинирането на различни продукти може да доведе до намалена ефективност и риск от компрометиране на системата.



+359 899 175 696



s.yanchovski@modexte.com



www.modexte.bg